TECRON®

Профессиональная защитная одежда



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

tecronpro.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Комбинезоны защитные одноразовые 4

2. Средства защиты рук 11

3. Средства защиты органов слуха 18

4. Средства защиты органов зрения 20

5. Средства защиты от падений 24

КОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ
ОДНОРАЗОВЫЕ

Повышение показателей сотрудников

Опросы показывают, что более 75% сотрудников, работающих в цеху, на автосервисе, в строительной сфере или других подобных областях, снижают показатели качества своей работы из-за боязни «перепачкаться».

Использование одноразовой одежды является хорошим мотивирующим фактором для сотрудников, а также способом формировать имидж и привлекать серьёзных клиентов, для которых важен перфекционизм в работе.

Профессиональный имидж компании

Использование защитных одноразовых комбинезонов добавит вашей компании значительную долю авторитетности.

Согласитесь, клиент, который делает крупный заказ из нефтяной промышленности или заказывает производство химического средства, или просто хочет сдать свой автомобиль в покраску, увидев ваших сотрудников в защитных одноразовых комбинезонах, сразу поймёт, что перед ним профессионалы и вам можно доверять.

Повышение мотивации сотрудников

Любовь и уважение сотрудников к руководителю пропорционально зависит не только от суммы выдаваемой заработной платы, но и от отношения к людям.

Не каждый сотрудник будет доволен работой на химическом или нефтяном предприятии без специальной защитной одежды.

Безопасность и защита персонала

Степень защищенности персонала предприятий нефтяной, газодобывающей, угледобывающей, автомобильной, медицинской, электронной промышленности должна быть на высоком уровне и соответствовать всем принятым нормам и стандартам.

Наши профессиональные средства защиты призваны оберегать не только персонал, но и саму компанию от последствий незащищённости сотрудников.

TECRON PRO

Модель: TECRON PRO
Материал: спанбонд + микропора
Плотность: 65 г/м^2
Цвет: белый, красные швы
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочный материал (65 г/м^2)
- Двухзамковая молния
- Прилегающие манжеты рукавов
- Защитная планка застёжки
- Трехсоставной капюшон
- Прошивка швов ПВХ-лентой

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Защита от масел, смол и нефтепродуктов
- Работа в "чистых помещениях" и стерильных помещениях
- Атомная промышленность
- Сельское хозяйство
- Пищевая промышленность
- Очистка производственных помещений и оборудования
- Утилизация и переноска асбеста
- Фармацевтическая промышленность
- Экстренные службы, МЧС, аварийно-спасательные службы

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Класс защиты	5 / 6
Защитные свойства	З, Пн, Пм, Вн, Нм, Щ40, К50


ДЫШАЩИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАРЬЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ

– обеспечивает высокий уровень защиты и комфорта



НАДЁЖНЫЕ ШВЫ ВЫПОЛНЕНЫ СНАРУЖИ И ПРОШИТЫ ПВХ-ЛЕНТОЙ

– это многократно повышает как защиту, так и прочность





TECRON Classic Light

Модель: TECRON CLASSIC LIGHT
Материал: спанбонд + микропора
Плотность: 45 г/м^2
Цвет: белый, красные швы
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дышащий эластичный материал (45 г/м^2)
- Фильтрующий не пропускающий влагу слой
- Надежные внешние швы
- Фиксатор на большом пальце
- Гладкий материал не оставляет ворса
- Защитная планка застёжки

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Работа в "чистых помещениях" и стерильных помещениях
- Малярные работы
- Сельское хозяйство
- Пищевая промышленность
- Атомная промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Сборка электроники
- Химическая и нефтехимическая отрасли
- Экстренные службы, МЧС, аварийно-спасательные службы

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Класс защиты	5 / 6
Защитные свойства	З, Пн, Пм, Вн, Нм, Щ10, К30


ДЫШАЩИЙ МИКРОПОРИСТЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАРЬЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ

– обеспечивает высокий уровень защиты и комфорта



НАДЁЖНЫЕ ШВЫ ВЫПОЛНЕНЫ СНАРУЖИ

– это повышает барьерно-защитные характеристики, предотвращает проникновение брызг и капель





TECRON SMS Comfort

Модель: TECRON SMS COMFORT
Материал: CMMC (спанбонд + 2 слоя мельтблауна + спанбонд)
Плотность: 55 г/м^2
Цвет: синий, белые швы
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочный, но мягкий материал (55 г/м^2)
- Хорошо дышит, впитывает пот
- Защитная планка застёжки
- Двухсторонний замок
- Трехсоставной капюшон
- Прошивка швов ПВХ-лентой

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Медицина и фармацевтика
- Общепромышленное применение
- Деревообработка и металлообработка
- Защита от брызг низкой опасности и опасных сухих частиц
- Пищевая промышленность
- Отделочные работы
- Сельское хозяйство
- Уборка производственных помещений и оборудования
- Экстренные службы, МЧС, аварийно-спасательные службы

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Класс защиты	5 / 6
Защитные свойства	З, Пн, Пм, Вн, Нм, Щ30, К30

МНОГОСЛОЙНЫЙ CMMC МАТЕРИАЛ

– обладает высокими антибактериальными свойствами и превосходно впитывает влагу



НАДЁЖНЫЕ ШВЫ ВЫПОЛНЕНЫ СНАРУЖИ И ПРОШИТЫ ПВХ-ЛЕНТОЙ

– это многократно повышает как защиту, так и прочность





TECRON Chemi Pro

Модель: TECRON CHEMI PRO
Материал: спанбонд + полиэтилен
Плотность: 90 г/м^2
Цвет: жёлтый
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сверхпрочный плотный материал (90 г/м^2)
- Внутренний слой впитывает пот
- Усиленные области на коленях
- Двойная защитная планка и двухуровневый замок
- Трехсоставной капюшон
- Герметизация швов термоспаянной ПВХ-лентой

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Работа с аэрозолями и струями под давлением
- Работа с различными химическими реагентами
- Утилизация отходов
- Сельскохозяйственные работы
- Экстренные службы, МЧС, аварийно-спасательные службы
- Очистка резервуаров и емкостей для хранения жидких химических веществ

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Класс защиты	3 / 4
Защитные свойства	3, Пн, Пм, Вн, Нм, Щ50, К80

МНОГОСЛОЙНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЁНКИ
– обеспечивает высокий уровень химической защиты



ВНУТРЕННИЙ ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ, ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ТЕРМОСПАЯННОЙ ПВХ-ЛЕНТОЙ
– обеспечивает максимальную защиту и высокую прочность





TECRON OILSHIELD

Модель: TECRON OILSHIELD
Материал: полипропилен, полиэтилен
Плотность: 55 г/м^2
Цвет: белый
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочный материал (55 г/м^2)
- Барьерный слой, не пропускающий жидкости
- Надежные внешние швы
- Фиксаторы на большом пальце
- Защитная планка застёжки
- Трехсоставной капюшон

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Защита от масел, смазочных материалов и нефтепродуктов
- Работа с бензином, маслами и органическими жидкостями
- Нефтегазовая промышленность
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Автосервисы, СТО и техническое обслуживание транспорта
- Обслуживание и ремонт промышленного оборудования
- Очистка производственных помещений и оборудования
- Сельское хозяйство
- Экстренные службы, МЧС, аварийно-спасательные службы

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Класс защиты	5 / 6
Защитные свойства	3, Пн, Пм, Вн, Нл, Нм, Нс, Щ40, К50


ПРОЧНЫЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ PP SPUNBOND + PE FILM

– обеспечивает высокий уровень защиты от масел и нефтепродуктов




ВНЕШНИЕ ОВЕРЛОЧНЫЕ ШВЫ

– повышают барьерно-защитные характеристики, предотвращают проникновение брызг и капель





Размерная сетка защитной одежды TECRON



US	Ⓐ	Ⓑ	RU
S	84-92	160-169	44-46
M	92-100	167-176	46-48
L	100-108	174-181	50-52
XL	108-116	179-187	54-56
XXL	116-124	186-194	58-60
XXXL	124-132	192-200	62-64
XXXXL	132-140	198-206	66-68

При подборе размера изделий необходимо учитывать то, что они большемерят, т.к. предусмотрена возможность надевания комбинезонов сверху на спецодежду либо на обычную одежду, например, брюки и свитер

СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ РУК

Не просто защита, а инвестиция в здоровье

В современном мире, где безопасность труда является первостепенной задачей, использование рабочих перчаток становится не просто рекомендацией, а обязательным условием для каждого работника, чья деятельность связана с риском для рук.

Рабочие перчатки – это не просто элемент экипировки, а надежный щит, защищающий руки от различных опасностей. Вкладывая средства в качественные рабочие перчатки, вы инвестируете в своё здоровье и производительность.

Основные преимущества рабочих перчаток

- Создают барьер между руками и опасными предметами, снижая риск травм.
- Предотвращают контакт с кислотами, щелочами, растворителями и другими агрессивными веществами.
- Специальная защита при работе с горячими или холодными предметами.
- Диэлектрические перчатки предотвращают поражение током.
- Специальные материалы и покрытия на рабочих перчатках повышают сцепление с предметами.
- Защищают руки от грязи, пыли, влаги, что делает работу более комфортной.

Виды рабочих перчаток

Мир рабочих перчаток разнообразен, как и задачи, для которых они предназначены. Для защиты от грязи – хлопчатобумажные, с ПВХ покрытием – от порезов, кожаные – от проколов и порезов, нитриловые – для работы с маслами.

Химическая защита: нитриловые (растворители), неопреновые (агрессивные вещества), бутиловые (кислоты). Специальные: теплостойкие, холодостойкие, диэлектрические (от тока). Выбор зависит от специфики работы и требований сферы применения.

На что необходимо обратить внимание

Кожаные перчатки – классика для защиты от механических воздействий. При выборе кожаных перчаток обратите внимание на:
- Тип кожи: свиная (наиболее распространённая), овечья (более мягкая и гибкая) или воловья (самая прочная);
- Наличие подкладки: обеспечивает комфорт при длительном использовании, особенно в холодную погоду.

Если нужны маслобензостойкие перчатки, то рассмотрите модели с ПВХ покрытием или нитриловым покрытием.

Выбор правильных рабочих перчаток – залог безопасности и комфорта.

Защитные перчатки TECRON 8110 с латексным покрытием

Модель: TECRON 8110
Материал: Полиэстер (13 класс вязки), латексный облив (гладкий + песочный на ладони)
Цвет: Синий
Размеры: 9, 10, 11

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Песочный латекс на ладони и пальцах обеспечивает хорошее сцепление даже на мокрых и скользких поверхностях
- Гладкий латекс по всей кисти — водонепроницаемость
- Эластичный латекс и мягкая основа

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Уборка различных типов загрязнений
- Монтажные работы
- Производственные работы
- Работа с металлом
- Садовая работа
- Строительная работа
- Работа в пищевой промышленности
- Работа с рыбой и морепродуктами
- Рыбалка и охота

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	
Стандарты	ГОСТ 12.4.103-2020 (EN388: 2131X)
Защитные свойства	З, Ми, Вн, Пм







Рабочие перчатки с двойным латексным обливом на бесшовной полиэстеровой основе (13 класс вязки) разработаны для надёжной защиты рук от механического воздействия и влаги.

Полный гладкий облив делает перчатку полностью водонепроницаемой, а песочное покрытие ладони и пальцев обеспечивает надёжный хват в сухих, влажных и замасленных условиях. Механическая защита по EN388 — истирание, раздир и прокол (2131X).

Эластичный латекс и мягкая основа повторяют форму руки, не сковывая движений и сохраняя тактильную чувствительность (уровень ловкости 5).

Перчатки кожаные TECRON 3317 (зимние)







Модель: TECRON 3317 зимние
Материал: натуральная овечья кожа, утепление Thinsulate от 3М
Цвет: белый, красный кант
Размеры: 10, 11

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Утеплитель из оригинального Thinsulate от компании 3М: превосходит многие утеплители по характеристикам
- Очень мягкая и эластичная натуральная овечья кожа
- Резинка на запястье
- Высокий уровень комфорта
- Легко снимаются благодаря свободной манжете

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Ти, Тн, Тп100, Пс, Пк

Перчатки кожаные TECRON 3319, усиление ладоней







Модель: TECRON 3319 с усиленными ладонями
Материал: натуральная овечья кожа
Цвет: белый, красный кант
Размеры: 10, 11

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ладони усилены кожанными накладками
- Мягкая и эластичная овечья кожа обеспечивает высокий уровень комфорта даже при длительном использовании
- Резинка на запястье
- Легко снимаются благодаря свободной манжете

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Ти, Тп100, Пс, Пк

Нитриловые перчатки-краги TECRON Nitril







Модель: TECRON Nitril
Материал: хлопок 100% (основа), нитрил (покрытие)
Цвет: синий, белая манжета
Размеры: 10, 11

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Маслобензостойкие перчатки повышенной прочности
- Равномерный облив - отлично сидят на руке
- Двойное покрытие для защиты от нефтепродуктов
- Хорошее сцепление в масляной / жирной среде
- Повышенный уровень комфорта

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Нм, Пк, Вн, К20, Щ20

Перчатки комбинированные TECRON 201788







Модель: TECRON 201788 комбинированные
Материал: натуральная овечья кожа, смесовая ткань
Цвет: белый, жёлтый
Размеры: 11 универсальный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивают надёжный захват и высокую чувствительность пальцев, что позволяет выполнять точные задачи
- Особый крой повторяет анатомическую форму руки, обеспечивая высокий комфорт во время работы
- Усиленная крага для дополнительной защиты запястья

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Пк

Перчатки кожаные TECRON 3340







Модель: TECRON 3340
Материал: натуральная овечья кожа, полиэстер
Цвет: зелёный, белый, красный кант
Размеры: 10, 11

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень мягкая и эластичная натуральная овечья кожа
- Яркий акцентный сигнальный цвет
- Тканевая тыльная сторона дышит, но не пропускает пыль, грязь и влагу
- Защита пальцев и ногтевых пластин
- Повышенный уровень комфорта

Защитные свойства: З, Ми, Мп

Перчатки кожаные TECRON 3341







Модель: TECRON 3341
Материал: натуральная овечья кожа, полиэстер
Цвет: оранжевый, белый, красный кант
Размеры: 10, 11

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень мягкая и эластичная натуральная овечья кожа
- Яркий акцентный сигнальный цвет
- Тканевая тыльная сторона дышит, но не пропускает пыль, грязь и влагу
- Защита пальцев и ногтевых пластин
- Повышенный уровень комфорта

Защитные свойства: З, Ми, Мп

Перчатки спилковые TECRON 4219







Модель: TECRON 4219
Материал: натуральная говяжья кожа (спилок КРС)
Цвет: белый, красный кант
Размеры: 10, 11

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ладони и большой палец усилены кожанными накладками
- Плотная, но особо мягкая натуральная говяжья кожа
- Резинка на запястье
- Высокий уровень комфорта
- Легко снимаются благодаря свободной манжете

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Пк, Тп400

Перчатки кожаные TECRON 3315








Модель: TECRON 3315
Материал: натуральная овечья кожа
Цвет: белый, красный кант
Размеры: 10, 11

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мягкая и эластичная натуральная овечья кожа обеспечивает высокую чувствительность пальцев
- Высокий уровень комфорта
- Резинка на запястье
- Легко снимаются благодаря свободной манжете

Защитные свойства: З, Ми, Мп

Размерная сетка перчаток TECRON



cm	RU	US
7	7	**S**
8	8	**M**
9	9	**L**
10	10	**XL**
11	11	**XXL**
12	12	**3XL**
13	13	**4XL**

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА

Незаметная угроза: почему шум опасен?

Мы живем в мире, полном звуков и шума. Однако многие не подозревают, что постоянное воздействие шума отрицательно влияет не только на слух.

Уровень шума измеряется в децибелах (дБ). Безопасным считается уровень до 85 дБ. Уже 90 дБ (шум работающей техники) способен нанести вред при длительном воздействии. 100 дБ (отбойный молоток) приведёт к проблемам всего за 15 минут.

Помимо постепенной потери слуха, шум вызывает стресс, повышает утомляемость, снижает концентрацию, провоцирует головные боли и бессонницу.

Маленькая защита с большим эффектом

Беруши – простое и эффективное средство защиты органов слуха от шума. Они блокируют звуковые волны, снижая уровень шума до безопасного.

Современные беруши изготавливаются из различных материалов:

- Пенополиуретан: заполняют ушной канал, доступные по цене и эффективные;
- Силикон: многоразовые беруши;
- Воск: принимают форму ушного канала, обеспечивая плотное прилегание.

Где и когда использовать беруши?

Беруши – незаменимый аксессуар во многих ситуациях: шумные производства, строительные площадки, аэропорты, концерты и фестивали (чтобы слушать музыку без риска для слуха), в самолете, поезде, автобусе (чтобы абстрагироваться от шума и отдохнуть), дома (чтобы создать тишину для уединения, сна, работы, учебы, отдыха).

Важно помнить, что использование берушей не должно быть постоянным. Необходимо давать ушам отдых и естественное наслаждение тишиной.

Правильный выбор – залог здоровья

При выборе берушей необходимо учитывать несколько факторов:

- Уровень шума: чем он выше, тем выше должен быть показатель шумоподавления (NNR);
- Комфорт: беруши должны плотно прилегать, не вызывая дискомфорта;
- Размер: важно выбрать беруши, подходящие по размеру ушного канала.

Не стесняйтесь обратиться к врачу-отоларингологу за консультацией. Берегите слух – это бесценный дар, который нужно сохранять на протяжении всей жизни!

Беруши со шнурком TECRON Classic form corded 37dB







Модель: TECRON Classic form corded 37dB (со шнурком)
Материал: пенополиуретан, полиэстер
Цвет: красный
Размеры: универсальный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстро принимают форму наружного слухового канала
- Не потеют в ушах, как силиконовые аналоги
- Гипоаллергенные
- Не давят в ушах даже при длительном использовании
- Грязеотталкивающая поверхность – легко моются
- Шнурок и удобная упаковка

Уровень защиты: -37 dB

Беруши противошумные TECRON Classic form 37dB







Модель: TECRON Classic form 37dB
Материал: пенополиуретан, полиэстер
Цвет: красный
Размеры: универсальный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстро принимают форму наружного слухового канала
- Не потеют в ушах, как силиконовые аналоги
- Гипоаллергенные
- Не давят в ушах даже при длительном использовании
- Грязеотталкивающая поверхность – легко моются
- Удобная упаковка

Уровень защиты: -37 dB

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

Угрозы для зрения на производстве

Самые распространенные опасности для глаз на производстве:

- Механические повреждения: попадание мелких частиц, осколков, стружки, удар инструментами;
- Химические ожоги: воздействие кислот, щелочей, растворителей, паров;
- Тепловые ожоги: воздействие высоких температур, сварочных работ, раскаленных металлов;
- Излучение: ультрафиолетовое излучение (от сварки, лазеров), инфракрасное излучение (от печей);
- Недостаточное освещение: ухудшает видимость, увеличивает риск ошибок.

Защита глаз – основа безопасности

Существуют различные виды защитных очков и масок, которые подбираются в зависимости от вида работ:

- Защитные очки: от пыли, стружки, мелких частиц;
- Очки с боковой защитой: от брызг жидкостей, осколков;
- Очки с защитой от УФ-излучения: для работ со сваркой, лазерами;
- Маски для сварки: от яркого света, ультрафиолетового и инфракрасного излучения;
- Защитные щитки: от брызг, осколков, мелких предметов;
- Очки с диэлектрическим покрытием: для работ под напряжением.

Как выбрать правильные средства защиты для глаз

При выборе средств защиты для глаз нужно учитывать следующие факторы:

- Вид работ: какие опасности преобладают на рабочем месте;
- Комфорт: очки должны плотно прилегать, не создавать дискомфорта и не мешать работе;
- Прочность: очки должны выдерживать механические нагрузки и не деформироваться;
- Совместимость с другими СИЗ: очки должны сочетаться с защитным шлемом, респиратором, перчатками.

Не экономьте на безопасности – выбирайте качественные СИЗ.

Ответственность за безопасность

Забота о здоровье работников – это ответственность и предприятия, и самих сотрудников.

- Работодатели: обязаны обеспечить сотрудников необходимыми СИЗ, провести инструктаж по правилам их использования и контролировать их ношение.

- Работники: должны использовать СИЗ правильно и регулярно, следить за их состоянием и своевременно заменять изношенные очки.

Не забывайте, что зрение – это ценный капитал, который нельзя восстановить.

Очки защитные TECRON Clean Vision N110

Модель: TECRON Clean Vision N110
Материал: поликарбонат, пластик
Цвет: белый, чёрные дужки
Размеры: универсальный







ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенный панорамный обзор и боковая защита
- Антизапотевание, антицарапина, защита от УФ-излучения
- Мягкий мостик, мягкие вставки на заушниках
- Удобная геометрия и гибкость дужек
- Регулировка очков (угол наклона, длина дужек)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Инженерные и лабораторные работы
- Сборка и обслуживание промышленного оборудования
- Шлифовочные, токарные, сверлильные, фрезеровочные, литейные работы
- Дорожное строительство, работа с асфальтом
- Машинный оператор / механизатор
- Монтаж, демонтаж, снос, окраска, оклейка
- Работы, связанные с холодной обработкой пластмасс, металлов, дерева, камня и прочих материалов

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Стандарты	EN166, EN170
Оптический класс	№1

Современные легкие универсальные очки TECRON Clean Vision N110 с панорамным защитным стеклом, предназначены для защиты глаз от механических воздействий, абразива, УФ-излучения, летящих частиц, капель, брызг кислот и щелочей.

На антизапотевающие линзы нанесено покрытие против царапин с обеих сторон линз, дужки изготовлены из двусоставного поликарбоната и регулируются по длине и углу наклона, на переносице линз мягкая силиконовая подушечка, на дужках имеются резиновые вставки, линзы имеют боковую защиту от частиц, ветра и пыли, за счет специальной формы.

Очки защитные TECRON Protecto 253 FT (Clear)

Модель: TECRON Protecto Clear
Материал: поликарбонат, термопластичная резина
Цвет линз: прозрачные
Размер: универсальный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественный поликарбонат
- Защита от царапин и запотевания
- Эргономичная оправа
- Косвенная вентиляция и повышенный комфорт

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные работы, например, шлифовочные, токарные, сверлильные, фрезеровочные, литейные работы, строительство
- Дорожное строительство, работа с асфальтом
- Лабораторные задачи с химическими веществами или УФ-излучением
- Монтаж, демонтаж, снос, окраска, оклейка
- Условия с перепадами температур или высокой влажностью

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Стандарты	EN166, ГОСТ 12.4.253-2013
Класс защиты	2-1,2 TR 1 FT KN



Защитные очки TECRON Protecto 253 FT разработаны для надежной защиты глаз в сложных рабочих условиях.

Произведены по стандарту ГОСТ 12.4.253-2013 с классом защиты 2-1,2 TR 1 FT KN и 5-2,5 TR 1 FT KN, эти очки сочетают в себе защиту, долговечность и комфорт, обеспечивая безопасность без ущерба для зрения. Идеально подходят для использования в промышленности, лабораториях или на открытом воздухе.

Оправа имеет обтюратор из EVA материала, что придает мягкость и комфорт при ношении очков.

Очки защитные
TECRON Protecto 253 FT (Smoke)



Модель: TECRON Protecto Smoke
Материал: поликарбонат, термопластичная резина
Цвет линз: затемнённые
Размер: универсальный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественный поликарбонат
- Защита от царапин и запотевания
- Эргономичная оправа
- Косвенная вентиляция и повышенный комфорт

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	
Стандарты	EN166, ГОСТ 12.4.253-2013
Класс защиты	5-2,5 TR 1 FT KN

Очки защитные
TECRON Protecto 253 FT (Yellow)



Модель: TECRON Protecto Yellow
Материал: поликарбонат, термопластичная резина
Цвет линз: жёлтые
Размер: универсальный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественный поликарбонат
- Защита от царапин и запотевания
- Эргономичная оправа
- Косвенная вентиляция и повышенный комфорт

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	
Стандарты	EN166, ГОСТ 12.4.253-2013
Класс защиты	5-2,5 TR 1 FT KN

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ОТ ПАДЕНИЙ

Лёд и травматизм на производстве

Зима приносит не только снег и мороз, но и травматизм на производстве. Обледенение площадок, лестниц, проходов создает опасность для работников, особенно на открытых территориях, складах, в холодильных камерах. Падения на льду чреваты ушибами, переломами – травмами, которые ведут к снижению производительности и экономическим потерям для предприятия.

Обеспечение безопасности сотрудников – приоритетная задача руководства. Использование ледоступов в период гололеда – самая эффективная мера.

Виды ледоступов на производстве

Ледоступы – это специальные накладки на обувь, предназначенные для улучшения сцепления с обледенелой поверхностью. По сути это шипы, которые врезаются в лёд и предотвращают скольжение.

Существуют различные виды ледоступов:

- Резиновые с металлическими шипами: для работ на открытых площадках, складах, покрытых гололёдом и укатанным снегом;
- Цепные: для скользких неровных поверхностей, лестниц;
- Легкие модели на носок или на пятку: для работ в помещениях с низкой температурой (холодильные камеры).

Устойчивость и производительность

Внедрение ледоступов в качестве СИЗ на производстве дает ряд преимуществ:

- Снижение количества травм и несчастных случаев, связанных с падениями;
- Повышение производительности труда благодаря уверенности и безопасности передвижения работников;
- Снижение финансовых потерь предприятия, связанных с больничными и простоями;
- Улучшение психологического климата в коллективе – сотрудники чувствуют заботу руководства об их здоровье и безопасности;
- Соответствие требованиям охраны труда.

Как правильно выбрать ледоступы

- Качество материалов и изготовления: ледоступы должны быть прочными, износостойкими, рассчитанными на интенсивную эксплуатацию;
- Удобство и надежность крепления: важно, чтобы ледоступы плотно сидели на обуви и не слетали во время ходьбы;
- Соответствие условиям работы: тип шипов, конструктивные особенности должны соответствовать специфике производства в зимний период;
- Сертификация и соответствие нормам безопасности.

Ледоступы (ледоходы) TECRON Spikes X10

Модель: TECRON Spikes X10
Материал: морозостойкая резина, легированная сталь
Цвет: чёрный, красный
Размеры: M, L, XL, 2XL

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Сверхпрочная эластичная морозостойкая резина
Шипы из легированной стали повышенной прочности
• Усиленное крепление носка и пятки
• Защита от выпадения шипов
• Наличие шипов на пятке позволяет уверенно передвигаться по гололёду

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Надёжное средство от гололёда на производстве
• Для строителей, рабочих и других людей, работающих на улице зимой
• Спасательные работы
• Ходьба по замёрзшим улицам и тротуарам
• Рабочие коммунальных служб
• Пешие прогулки и туризм
• Зимняя рыбалка
• Прогулки с собакой

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Количество шипов	10 шипов из легированной стали







Насадки для обуви TECRON Spikes X10 сделаны из качественной морозостойкой резины, которая позволяет использовать изделие в морозную погоду. 10 защищённых от выпадения шипов из легированной нержавеющей стали фиксируют стопы с передней и задней части. Изделие легко надевается/снимается, занимает очень мало места.

Ледоступы TECRON Spikes X10 можно надеть на любую зимнюю обувь и на тактические ботинки. Эти съемные резиновые устройства обеспечат надёжное сцепление с замёрзшей поверхностью и не дадут упасть.

Размерная сетка ледоступов для обуви



US	RU
M	35 - 40
L	40 - 44
XL	42 - 47
XXL	44 - 51

Если ваша обувь внешне очень объёмная, то рекомендуется
подбирать размер ледоступов с запасом.
Подходят для любой обуви без высоких каблуков.

©TECRON. Все права защищены. www.tecron.pro

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TECRONPRO.RU